Schneider Erzell

ENTDECKEN SIE DEN

GALLOPER



Fahrvergnügen mit Kraft und Eleganz

Der Galloper kombiniert klassische Eleganz mit der urwüchsigen Kraft eines Geländewagens. Durch seine großzügige Ausstattung, seine außergewöhnlich gute Alltagstauglichkeit und seine hohe Wirtschaftlichkeit überzeugt er in jeder Situation. Durch seine elegante Karosserie kann sich der Galloper nicht nur sehen lassen, er bietet durch seine hervorragenden Fahreigenschaften auch noch jede Menge Fahrspaß.

Intercooler Turbo-Diesel

73 kW / 99 PS
bei 3900 min^{-1}
252 Nm bei 1700 min^{-1}

Das Diesel-Triebwerk verfügt über einen Turbolader und einen Ladeluftkühler und sorgt so für ausreichende Leistungsreserven.
Die Turboaufladung arbeitet mit einem bewährten System zur Kühlung der Ansaugluft, so daß die im Kraftstoff enthaltene Energie optimal genutzt wird und der Motor gegenüber herkömmlichen Turbomotoren einen deutlichen Leistungsvorteil hat.

2,5 Turbo-Diesel Exceed, 3-türig

Manche mögen's kurz und dynamisch

Wer auf Fahrspaß steht, hat mit diesem Geländewagen und seinem durchzugsstarken Motor sein Auto gefunden. Der 3-türige Galloper mit elegantem Styling und kraftvollem Triebwerk ist der richtige Gefährte für Touren über Stock und Stein. Der Galloper wird Sie mit Dynamik in seinen Bann ziehen – nicht nur wenn Sie damit fahren.

3,0 V6 Exceed, 5-türig

Elegant in der Stadt – praktisch auf dem Land

Mit seinem stilvollen Design unterstreicht der Galloper Ihre Persönlichkeit. Welchen Lebensstil und welche Freizeitaktivitäten Sie auch bevorzugen, der Galloper macht alles mit – und dabei immer eine gute Figur. Ob Sie in der Stadt oder auf dem Land unterwegs sind – der Galloper ist Ihr zuverlässiger Begleiter, der Sie mit Stil und Komfort verwöhnt.

Wenn schnelle Kraftentfaltung und ein seidenweiches, souveränes Triebwerk ganz oben auf Ihrer Wunschliste stehen, dann sollten Sie sich einmal den 3,0 V6 Benziner anschauen. Ein modernes elektronisches Motormanagement-System sorgt dafür, daß dieses Kraftpaket unter der Motorhaube zwar Höchstleistungen bringt, dies aber nicht zu Lasten der Wirtschaftlichkeit geht.

3,0 V6 Exceed

104 kW / 141 PS
bei 5000 min^{-1}
220 Nm bei 3000 min^{-1}



3,0 V6 Exceed

Qualität und Komfort – dauerhafte innere Werte

Im großzügigen und komfortablen Innenraum des Galloper wurden nur hochwertige und strapazierfähige Materialien verarbeitet. Nehmen Sie Platz und genießen Sie den Sitzkomfort und die elegante Gestaltung der Sitzbezüge. Ein Blick auf das Armaturenbrett macht deutlich, wieviel Wert bei der Gestaltung auf die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente und Instrumente gelegt wurde. Alles ist am richtigen Platz und leicht zu bedienen.

Die Innenausstattung

Demonstrationsfoto für die Großzügigkeit des Innenraums (5-Türer)

Modernes und robustes Fahrwerk

Der Galloper hält auch bei widrigsten Fahrbahnverhältnissen und harten Stößen Bodenkontakt. Dafür sorgt die moderne und robuste vordere Querlenker-Radaufhängung.
Die Hinterachse ist mit Schraubenfedern ausgestattet und an Längslenkern geführt.

Solider Leiterrahmen

Der Schlüssel für die hohe Belastbarkeit des Galloper ist der besonders solide Leiterrahmen, wie er weltweit von praktisch allen führenden Herstellern von Allradfahrzeugen bevorzugt wird.
Die einzelnen Stahlträger sind kastenförmig ausgelegt und zusätzlich durch Versteifungen gegen Torsions- und Biegekräfte geschützt, wie sie beim harten Geländeeinsatz auftreten können.

Technik und Sicherheit

Moderne Technologie für souveräne Leistung und Sicherheit

Der Galloper verfügt über eine moderne Sicherheitsausstattung mit ABS*, einem selbstsperrenden Hinterachsdifferential und Seitenaufprallschutz in den Türen. Diese Sicherheitselemente sorgen im Bedarfsfall für größtmögliche Fahrsicherheit in allen Situationen.



Seitenaufprallschutz in den Türen

Die Crashsicherheit der Türen wird mit Hilfe eines eingezogenen, hochfesten Stahlprofils erhöht. Bei einem Seitenaufprall bieten diese Stahlelemente den Insassen zusätzliche Sicherheit.

*ABS modellabhängig

Selbstsperrendes Hinterachsdifferential, LSD (Limited Slip Differential)

Es sorgt für sichere Traktion auch bei schwierigen Fahrbahnverhältnissen und bietet genau die Reserven, die Sie in kritischen Situationen brauchen. Beginnt ein Antriebsrad durchzudrehen, überträgt das Differential die Antriebskraft auf das Rad mit dem besten Bodenkontakt, so daß Sie die Situation jederzeit im Griff haben.

50:50
Antrieb auf beide Hinterräder

Bei Traktionsverlust an einem Rad wird die Antriebskraft auf das gegenüberliegende Rad übertragen.

Antrieb auf beide Hinterräder

Dreikanal-ABS*

Der Galloper ist mit einem Dreikanal-Anti-Blockier-System (ABS) ausgestattet, das auch bei Vollbremsungen die Bremskraft optimal auf die Straße bringt und die Lenkfähigkeit des Fahrzeugs erhält.
ABS bewährt sich besonders auf regennassen oder vereisten Fahrbahnen und sorgt auch beim Bremsen in Kurven für eine erhöhte Fahrstabilität.

Ausstattungen

Ausstattungsdetails	Anmerkungen				
	2,5 TD 3-türig/5-türig	2,5 TD Exceed light 3-türig/5-türig	2,5 TD Exceed 3-türig/5-türig	3,0 V6 Exceed 3-türig/5-türig	3,0 V6 Exceed Automatik 3-türig/5-türig
Sicherheit & Komfort					
Verstärkte Karosserie und Rahmen	S	S	S	S	S
Seitenaufprallschutz in den Türen	S	S	S	S	S
Sicherheitslenksäule, neigungsverstellbar	S	S	S	S	S
Fahrer-Airbag	S	S	S	S	S
Servolenkung	S	S	S	S	S
Elektrische Scheibenheber	-	S	S	S	S
Zentralverriegelung	-	S	S	S	S
Heckscheibenwischer/heizbare Heckscheibe	S	S	S	S	S
Defrosterdüsen für Windschutzscheibe und Seitenscheiben	S	S	S	S	S
Elektronische Wegfahrsperre	S	S	S	S	S
Wärmeschutzverglasung	S	S	S	S	S
Automatische Freilaufnaben	S	S	S	S	S
Klimaanlage	-	-	S	S	S
Selbstsperrendes Hinterachsdifferential (LSD)	S	S	S	S	S
Anti-Blockier-System (ABS)	-	-	S	S	S
Automatisches Getriebe	-	-	-	-	S
Verstärkte Federung	S	S	S	S	S
Tankklappen-Fernentriegelung	S	S	S	S	S
Nebelschlußleuchten (2)	S	S	S	S	S
Rückfahrscheinwerfer (2)	S	S	S	S	S
Innenausstattung					
Vollverkleidung	S	S	S	S	S
Armstütze	S	S	S	S	S
Digital-Uhr	S	S	S	S	S
Tageskilometerzähler	S	S	S	S	S
Ablagebox	S	S	S	S	S
Außenausstattung					
Windschutzscheibe im oberen Bereich dunkel getönt	S	S	S	S	S
Leuchtweitenregulierung	S	S	S	S	S
Reifen und Räder: Reifen 235/75 R 15 auf Felgen 6 JJ	S	S	-	-	-
Leichtmetallfelgen 6 JJ	-	S	-	-	-
Leichtmetallfelgen 7 JJ/Reifen 265/70 R 15	-	-	S	S	S
Kotflügelverbreiterungen	-	-	S	S	S
Seitenschutzbeplankungen	-	-	S	S	S
Zweifarb-Lackierung	-	-	S	S	S
Reserverad mit Sicherheitsschloß	S	S	S	S	S
In Wagenfarbe lackierte Stoßfänger	-	S	-	-	-
In Wagenfarbe lackierte Außenspiegel	-	S	S	S	S

S = Serienausstattung

- = Nicht verfügbar

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. Die MMC Auto Deutschland GmbH behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Weitere Informationen gibt Ihnen Ihr Mitsubishi Händler.

Technische Daten

		Diesel			Benziner	
		2,5 TD 3-türig/5-türig	2,5 TD 3-türig/5-türig Exceed light	2,5 TD 3-türig/5-türig Exceed	3,0 V6 3-türig/5-türig Exceed	3,0 V6 3-türig/5-türig Exceed Automatik
Abmessungen (mm)						
Länge	mm	4035/4635	4035/4635	4085/4685	4085/4685	4085/4685
Breite	mm	1770/1770	1770/1770	1770/1785	1770/1785	1770/1785
Höhe	mm	1870/1900	1870/1900	1860/1890	1860/1890	1860/1890
Radstand	mm	2350/2695	2350/2695	2350/2695	2350/2695	2350/2695
Spur (vorne)	mm	1435/1435	1435/1435	1435/1435	1435/1435	1435/1435
(hinten)	mm	1450/1450	1450/1450	1450/1450	1450/1450	1450/1450
Bodenfreiheit	mm	205/190	205/190	215/200	215/200	215/200
Sitzplatzanzahl	Personen	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7
Anhängelast	kg					
– ungebremst		750	750	750	750	750
– gebremst bei 12% Steigung		3000	3000	3000	3000	3000
Motor						
Hubraum	cm^3	2476	2476	2476	2972	2972
Leistung	kW (PS) bei min^{-1}	73 (99)/3900	73 (99)/3900	73 (99)/3900	104 (141)/5000	104 (141)/5000
Drehmoment	Nm bei min^{-1}	252/1700	252/1700	252/1700	220/3000	220/3000
Kraftstoffversorgung		Verteilereinspritzpumpe	Verteilereinspritzpumpe	Verteilereinspritzpumpe	Multi-Point-Injection	Multi-Point-Injection
Kraftübertragung						
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe		Schaltgetriebe 5-Gang	Schaltgetriebe 5-Gang	Schaltgetriebe 5-Gang	Schaltgetriebe 5-Gang	Automatikgetriebe 4-Stufen
Antriebsart		Allrad, zuschaltbare Vorderachse mit automatischen Freilaufnaben				
Bremsen						
Vorne		Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Hinten		Trommelbremsen	Trommelbremsen	Trommelbremsen	Trommelbremsen	Trommelbremsen
Fahrwerk						
Vorne		Einzelradaufhängung an Doppel-Querlenkern	Einzelradaufhängung an Doppel-Querlenkern	Einzelradaufhängung an Doppel-Querlenkern	Einzelradaufhängung an Doppel-Querlenkern	Einzelradaufhängung an Doppel-Querlenkern
Hinten		Banjo-Achse Schraubenfeder	Banjo-Achse Schraubenfeder	Banjo-Achse Schraubenfeder	Banjo-Achse Schraubenfeder	Banjo-Achse Schraubenfeder
Elektrik						
Batterie	V/Ah	12/88	12/88	12/88	12/68	12/68
Lichtmaschine	V/A	12/65	12/65	12/65	12/75	12/75
Anlasser	V/kW	12/2,0	12/2,0	12/2,0	12/1,2	12/1,2
Leistungen						
Wendekreis	m	10,8/11,8	10,8/11,8	10,8/11,8	10,8/11,8	10,8/11,8
Steigfähigkeit	%	70	70	70	70	70
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		136	136	136	157	157
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)		19,3/21,7	19,3/21,7	19,3/21,7	14,2/14,3	13,6/15,1
Tankkapazität/Kraftstoffverbrauch* (in l/100 km nach EG-Richtlinie 80/1268 EWG i.d.F. 93/116 EG)						
Tankinhalt	L	75/92	75/92	75/92	75/92	75/92
städtisch		13,9/14,5	13,9/14,5	13,9/14,5	18,5/18,5	18,3/18,3
außerstädtisch		9,5/9,9	9,5/9,9	9,5/9,9	10,7/10,7	10,6/10,6
insgesamt		10,8/11,6	10,8/11,6	10,8/11,6	13,6/13,6	13,4/13,4
CO_2-Emission	g/km	290,5/306,8	290,5/306,8	290,5/306,8	321/321	317/317

*Wie bei jedem Pkw wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen. Die Benutzung der Klimaanlage hat eine Steigerung des Kraftstoffverbrauchs zur Folge.

Partnernetz

Innerhalb Deutschlands stehen Ihnen ca. 800 Galloper Partner mit freundlichen und kompetenten Mitarbeitern zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.galloper.de

Neuwagen-Garantie

Wir gewähren eine Fahrzeug- und Lackgarantie von 3 Jahren bis 100.000 km. Dank z.T. verzinkter Bleche und einer hochwertigen Hohlraumkonservierung gilt die Garantie gegen Durchrosten der Karosserie sogar für 6 Jahre.

Die Mobilitätsgarantie sorgt 3 Jahre lang für schnelle und unbürokratische Hilfe im Pannenfall – rund um die Uhr und in über 30 europäischen Ländern. Ein Anruf in der Notfall-Zentrale genügt, und schon erhalten Sie Unterstützung, z.B. in Form von Pannenhilfe, Abschleppdienst, Hotelunterbringung, Mietwagen, Reisekostenerstattung, Ersatzteilversand oder Fahrzeugrücktransport.

Anschluß-Garantie

Mit der Bauteile-Anschlußgarantie können Sie sich auch im 4. und 5. Jahr bis 150.000 km preiswert gegen außergewöhnliche Reparaturkosten absichern. Eine 2-jährige Mobilitätsgarantie ist im Paket ebenfalls enthalten.

Original-Teile-Garantie

Begeben Sie sich vertrauensvoll in die Hände Ihres Galloper Partners. Bei ihm erhalten Sie auf Original-Teile und Werkstattleistung 1 Jahr Garantie.

Teile-Service

Ihr Galloper Partner verfügt über ein umfangreiches Lager an Original-Teilen. Sollte er das benötigte Teil trotzdem einmal nicht vorrätig haben, so wird es schnellstens geliefert. Dafür sorgen ein Zentrallager und fünf Regionaldepots.

Reparatur-Service

Für den Austausch vieler Verschleißteile kalkuliert Ihr Galloper Partner attraktive Komplettpreise. Dadurch kann er Ihnen schon im voraus sagen, wie niedrig die Rechnung am Ende ausfällt.

Original-Zubehör

Für die individuelle Ausstattung Ihres Fahrzeugs hält Ihr Galloper Partner eine breite Auswahl an Original-Zubehör bereit. Aber gleich, wie Ihre Entscheidung ausfällt, Sie erhalten immer hochwertige, auf Funktionalität und Haltbarkeit geprüfte Qualität. 1 Jahr Garantie – auch auf den Einbau bei Ihrem Galloper Partner – sind deshalb selbstverständlich.

Leasing und Finanzierung

Sie können Ihr Auto natürlich gern bar bezahlen. Genauso gern nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing und Finanzierung. Am besten Sie sprechen darüber mit Ihrem Galloper Partner. Dieser kann Ihnen sofort ein individuelles Angebot zu günstigen Konditionen vermitteln. Dabei werden Sie feststellen, daß Sie mit einem Galloper auch finanziell ausgezeichnet fahren.

Club Ralliart

Spaß am Auto, Spaß in der Freizeit. Der Club Ralliart mischt aus beidem ein erlebnisreiches und vielfältiges Programm. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Nutzen Sie die Leistungen des Club Ralliart (Tel. 06147/207367 oder Fax 06147/207322).

Modellversionen und Farben

2,5 Turbo-Diesel Exceed, 3-türig

3,0 V6 Exceed, 5-türig

2,5 Turbo-Diesel Exceed, 5-türig

3,0 V6 Exceed, 3-türig

2,5 Turbo-Diesel Exceed light, 5-türig

2,5 Turbo-Diesel Exceed light, 3-türig

QI
(Vulkan-Rot)
metallic

SS
(Super-Silber)
metallic

KJ
(Triton-Grün)
metallic

EB
(Classic-Schwarz)

BN
(Bronze-Grün)
metallic

YV
(Malibu-Blau)
metallic

Importiert durch MMC Auto Deutschland GmbH, Hessenauer Straße 2, 65468 Trebur
Telefon 06147/207-01
http://www.galloper.de

Autohaus am Rüsterbaum
Kloos-GmbH
Turnierstraße 54
55218 Ingelheim
Tel: 06132/75165
Fax: 06132/76434
E-Mail:06132/5432-0001@t-online.de

4/2000 be